

製品 News

新製品

発行 No. ラ開 2017-02 発行月 2018年2月

小型ラック、HUB 収納キャビネット(フロアータイプ)モデルチェンジ
FV シリーズ スタンダードタイプ FV、経済型スタンダードタイプ FVK、
HUB 収納タイプ FVH 新発売

小型ラック FL シリーズ、FK シリーズおよび HUB 収納
キャビネット THC シリーズがモデルチェンジし、施工・
配線・メンテナンス時の作業性が向上した FV シリーズ
が新発売。



【FV】



【FVK】



【FVH】

特長

- 塗装色はペールホワイト色、塗装仕様は高級感のあるデザイン塗装に統一。
- 従来製品より約 29% 軽量化し、ラックの設置や移動時の作業負担を軽減。



- ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。


ドア開角度は 180° です。

左開きへの組替えも容易に行えます。

- ラッチハンドルを採用し、ドアの開閉操作が容易です。



■側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。




[スライドラッチ]

■マウントアングルの取付位置が20mmピッチで移動可能です。



■背面と底面(FVKタイプは除く)に配線孔を装備。ブラインドシートは配線量に合わせて加工可能なプレカット付です。




[背面配線孔]



[底面配線孔]

■天井面にシャッター式配線孔を2ヶ所標準装備。天井面から入出線が可能です。
(FV、FVN、FVSのみ。FVKタイプは組替仕様)



[シャッター式配線孔]



〈プリンタ搭載例〉 〈シャッター式配線孔使用例〉

■機器増設時に上下方向の2段積み、左右方向の連結が可能です。
(左右方向の連結はFVタイプのみの仕様となります)



上下連結が可能
(FVW、FVSM、FVKD、FVHは除く)




側板を外して連結可能
(FVタイプのみ)



仕様


●スタンダードタイプ FV

No.	部品名	材質	板厚[mm]
①	ボディ	鉄	0.8/1.0/2.3
②	マウントアングル	鉄	2.3
③	マウントレール	鉄	2.3
④	コーナーカバー	ABS	–
⑤	ドア	鉄	0.8
⑥	ドアパネル(ブルースモーク)	PMMA	2.0
⑦	ラッチハンドル	ABS	–
⑧	側板	鉄	0.8
⑨	背面板	鉄	0.8
⑩	スライドラッチ	PP+POM	–
⑪	シャッター式配線孔	ABS	–
⑫	ブラインドシート(背面・底面)	PE+PET	–




●経済型スタンダードタイプ FVK

No.	部品名	材質	板厚[mm]
①	ボディ	鉄	0.8/2.3
②	マウントアングル	鉄	2.3
③	コーナーカバー	ABS	–
④	ドア	鉄	0.8
⑤	ドアパネル(ブルースモーク)	PMMA	2.0
⑥	ラッチハンドル	ABS	–
⑦	背面板	鉄	0.8
⑧	スライドラッチ	PP+POM	–
⑨	ブラインドシート(背面)	PE+PET	–



●HUB 収納タイプ FVH

No.	部品名	材質	板厚[mm]
①	ボディ	鉄	0.8/1.0/2.3
②	C型マウントアングル	鉄	2.3
③	コーナーカバー	ABS	–
④	ドア	鉄	0.8
⑤	ドアパネル(ブルースモーク)	PMMA	2.0
⑥	ラッチハンドル	ABS	–
⑦	側板	鉄	0.8
⑧	背面板	鉄	0.8
⑨	スライドラッチ	PP+POM	–
⑩	ブラインドシート(背面・底面)	PE+PET	–



機種

スタンダードタイプ・EIA 規格 FV-E

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
◎	FV50-605E	500	500	500	9U	18	66,000
◎	FV50-606E		600		12U	21	71,000
◎	FV50-607E		700		14U	23	75,500
◎	FV50-608E		800		16U	25	84,000
◎	FV50-609E		900		18U	27	88,500
◎	FV50-610E		1,000		21U	30	95,000
◎	FV60-605E		500	600	9U	20	67,500
◎	FV60-606E	600	600		12U	22	72,500
◎	FV60-607E		700		14U	25	77,000
◎	FV60-608E		800		16U	27	85,500
◎	FV60-609E		900		18U	30	90,000
◎	FV60-610E		1,000		21U	32	96,500
◎	FV70-605E	700	500		9U	22	72,500
◎	FV70-606E		600		12U	24	75,500
◎	FV70-607E		700		14U	27	80,000
◎	FV70-608E		800		16U	29	88,500
◎	FV70-609E		900		18U	32	93,500
◎	FV70-610E		1,000		21U	34	102,000

U=44.45



FV60-606E

スタンダードタイプ・JIS 規格 FV-J

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FV50-605J	500	500	500	9H	18	66,000
③	FV50-606J		600		11H	21	71,000
③	FV50-607J		700		13H	23	75,500
③	FV50-608J		800		15H	25	84,000
③	FV50-609J		900		17H	27	88,500
③	FV50-610J		1,000		19H	30	95,000
③	FV60-605J		500	600	9H	20	67,500
③	FV60-606J		600		11H	22	72,500
③	FV60-607J		700		13H	25	77,000
③	FV60-608J		800		15H	27	85,500
③	FV60-609J		900		17H	30	90,000
③	FV60-610J		1,000		19H	32	96,500



FV60-606J

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)

H=50

本文の価格には消費税は含まれていません。

ドアなしタイプ・EIA 規格 FVN-E

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVN50-605E	500	500	500	9U	17	53,000
	FVN50-606E		600		12U	19	54,500
	FVN50-607E		700		14U	21	59,000
	FVN50-608E		800		16U	23	64,500
	FVN50-609E		900		18U	26	69,000
	FVN50-610E		1,000		21U	27	74,000
	FVN60-605E		500	600	9U	19	54,500
③	FVN60-606E	600	600		12U	21	56,000
	FVN60-607E		700		14U	23	61,500
	FVN60-608E		800		16U	26	66,000
	FVN60-609E		900		18U	28	71,000
	FVN60-610E		1,000		21U	30	75,500
	FVN70-605E	700	500		9U	21	57,500
③	FVN70-606E		600		12U	23	59,000
	FVN70-607E		700		14U	25	64,500
	FVN70-608E		800		16U	28	69,000
	FVN70-609E		900		18U	30	74,000
	FVN70-610E		1,000		21U	32	78,500

U=44.45



FVN60-606E

ドアなしタイプ・JIS 規格 FVN-J

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVN50-605J	600	500	500	9H	17	53,000
	FVN50-606J		600		11H	19	54,500
	FVN50-607J		700		13H	21	59,000
	FVN50-608J		800		15H	23	64,500
	FVN50-609J		900		17H	25	69,000
	FVN50-610J		1,000		19H	27	74,000
	FVN60-605J		500	600	9H	19	54,500
③	FVN60-606J		600		11H	21	56,000
	FVN60-607J		700		13H	23	61,500
	FVN60-608J		800		15H	25	66,000
	FVN60-609J		900		17H	28	71,000
	FVN60-610J		1,000		19H	30	75,500

H=50



FVN60-606J

壁掛けタイプ・EIA 規格 FVW-E

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
◎	FVW50-605E	600	500	500	9U	20	69,500
	FVW50-606E		600		12U	22	75,000
	FVW50-607E		700		14U	25	79,500
	FVW60-605E		500	600	9U	21	72,000
	FVW60-606E		600		12U	24	76,500
	FVW60-607E		700		14U	27	81,000



FVW50-606E

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)

U=44.45

本文の価格には消費税は含まれていません。

サーバ収納タイプ・EIA 規格 FVS-E

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
◎	FVS 90-606E	600	600	900	12U	29	94,500
③	FVS 90-607E		700		14U	32	101,000
③	FVS 90-608E		800		16U	35	107,000
◎	FVS100-606E		600	1,000	12U	30	99,000
③	FVS100-607E		700		14U	33	105,000
③	FSS100-608E		800		16U	36	111,000

U=44.45



FVS100-606E

サーバ収納防音タイプ・EIA 規格 FVSM-E

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
◎	FVSM 90-606E	600	669	1,000	12U	46	183,000
◎	FVSM100-606E			1,100	12U	47	192,000

U=44.45



FVSM100-606E

経済型スタンダードタイプ・EIA 規格 FVK-E

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
◎	FVK40-5304E	530	400	400	7U	10	38,000
◎	FVK40-5305E		500		9U	11	41,000
◎	FVK40-5306E		600		12U	13	44,000
◎	FVK40-5307E		700		14U	14	47,000
◎	FVK40-5308E		800		16U	16	50,000
◎	FVK40-5309E		900		18U	17	53,000
◎	FVK40-5310E		1,000		21U	18	56,000
◎	FVK50-5305E		500	500	9U	13	45,000
◎	FVK50-5306E		600		12U	14	48,000
◎	FVK60-5305E		500	600	9U	14	50,000
◎	FVK60-5306E		600		12U	16	53,000

U=44.45



FVK50-5306E

経済型スタンダードタイプ・JIS 規格 FVK-J

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVK40-5302J	530	200	400	3H	7	33,500
③	FVK40-5303J		300		5H	9	36,000
③	FVK40-5304J		400		7H	10	38,000
③	FVK40-5305J		500		9H	11	41,000
③	FVK40-5306J		600		11H	13	44,000
③	FVK40-5307J		700		13H	14	47,000
③	FVK40-5308J		800		15H	16	50,000
③	FVK40-5309J		900		17H	17	53,000
③	FVK40-5310J		1,000		19H	18	56,000



FVK50-5306J

①物流センター在庫品 ③標準品(納期別)

H=50

本文の価格には消費税は含まれていません。

経済型ドアなしタイプ・EIA 規格 FVKN-E

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
◎	FVKN40-5304E	530	400	400	7U	9	26,000
◎	FVKN40-5305E		500		9U	10	27,000
◎	FVKN40-5306E		600		12U	11	27,500
◎	FVKN40-5307E		700		14U	12	29,000
◎	FVKN40-5308E		800		16U	13	30,500
◎	FVKN40-5309E		900		18U	14	33,000
◎	FVKN40-5310E		1,000		21U	15	36,000
◎	FVKN50-5305E		500	500	9U	11	30,000
◎	FVKN50-5306E		600		12U	12	33,000
◎	FVKN60-5305E		500	600	9U	13	35,000
◎	FVKN60-5306E		600		12U	14	38,000



FVKN50-5306E

U=44.45

経済型ドアなしタイプ・JIS 規格 FVKN-J

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVKN40-5302J	530	200	400	3H	7	23,000
③	FVKN40-5303J		300		5H	8	24,000
③	FVKN40-5304J		400		7H	9	26,000
③	FVKN40-5305J		500		9H	10	27,000
③	FVKN40-5306J		600		11H	11	27,500
③	FVKN40-5307J		700		13H	12	29,000
③	FVKN40-5308J		800		15H	13	30,500
③	FVKN40-5309J		900		17H	14	33,000
③	FVKN40-5310J		1,000		19H	15	36,000



FVKN50-5306J

H=50

デスクタイプ・EIA 規格 FVKD-E

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
◎	FVKD70-607E	598	699	698	12U	23	97,500

U=44.5



FVKD70-607E

デスクタイプ・JIS 規格 FVKD-J

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVKD70-607J	598	699	698	11H	23	97,500

H=50

ドアなしデスクタイプ・EIA 規格 FVKDN-E

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース EIA(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVKDN70-607E	598	699	698	12U	21	82,500

U=44.5



FVKDN70-607E

ドアなしデスクタイプ・JIS 規格 FVKDN-J

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース JIS(タテ)	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
③	FVKDN70-607J	598	699	698	11H	21	82,500

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)

H=50

本文の価格には消費税は含まれていません。

台板タイプ FVK-T

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円	
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)				
③	FVK50-5305T	530	500	500	—	14	48,000	
③	FVK50-5306T		600			15	51,000	
③	FVK60-5305T		500	600		16	54,000	
③	FVK60-5306T		600			17	57,000	



FVK60-5306T

オープン台板タイプ FVKP-T

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円	
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)				
③	FVKP50-5305T	530	500	500	—	11	30,000	
③	FVKP50-5306T		600			11	31,500	
③	FVKP60-5305T		500	600		12	36,000	
③	FVKP60-5306T		600			13	37,500	



FVKP60-5306T

HUB 収納タイプ FVH-E

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			パネル取付有効スペース	製品質量 kg	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)			
◎	FVH60-206E	200	600	600	3U	13	48,000
◎	FVH60-306E	300			5U	14	52,500
◎	FVH60-4506E	450			7U	17	55,500

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)

U=44.45




FVH60-206E

本文の価格には消費税は含まれていません。

■組替仕様

●天井板組替仕様 天井板換気扇付タイプ

納期区分	品名記号	摘要	適用機種	標準価格円
③	-TF1	□92 換気扇 1 口付 シャッター式配線孔 1 口付	H=400mm 以上	14,000
③	-TF2	□92 換気扇 2 口付		20,500



天井板配線孔付タイプ

納期区分	品名記号	摘要	適用機種	標準価格円
③	-TE	シャッター式配線孔 2 口付	H=400mm 以上	4,500




●ドア組替仕様 ドアスチールタイプ

納期区分	品名記号	適用機種	標準価格円
③	-F	-	-1,350



ドア換気口タイプ

納期区分	品名記号	適用機種	標準価格円
③	-DP	FVH を除く、H=400mm 以上	7,500
		FVH	5,250




●側板組替仕様 側板全面換気口タイプ

納期区分	品名記号	摘要	適用機種	標準価格円
③	-SA	両側板 2 枚分	FVH を除く	5,700
		左側板 1 枚分	FVH	3,000




側板鍵付タイプ

納期区分	品名記号	摘要	適用機種	標準価格円
③	-SK	両側板 2 枚分	FVH を除く	10,000
		左側板 1 枚分	FVH	6,000



●背面板組替仕様 背面板全面換気口タイプ

納期区分	品名記号	適用機種	標準価格円
③	-RP	H=400mm 以上	4,500




③標準品(納期別)

本文の価格には消費税は含まれていません。


背面板換気扇付タイプ(低騒音)			適用機種					
納期区分	品名記号	摘要	適用機種			標準価格円		
			FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
③	-RF1L	換気扇・低騒音タイプ 1コ付	H=300mm 以上			11,500		
③	-RF2L	換気扇・低騒音タイプ 2コ付	FVH-2 を除く、H=300mm 以上			18,000		
③	-RF3L	換気扇・低騒音タイプ 3コ付	FVH-2,3 を除く、H=300mm 以上			24,000		



背面板鍵付タイプ			適用機種					
納期区分	品名記号	摘要	適用機種			標準価格円		
			FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
③	-RK	-				7,500		




背面ドアスチールタイプ(配線孔付)			適用機種					
納期区分	品名記号	摘要	適用機種			標準価格円		
			FV	FVN	FVW	FVS	FVSM	FVK
③	-RDC	-				6,450		



●基台組替仕様			適用機種					
ベース付タイプ(H=50mm)			FV			FVN		
納期区分	品名記号	摘要	適用機種			標準価格円		
			D=700mm 以下				12,500	
③	-B	D=900mm 以上				14,000		



●マウントアングル組替仕様			適用機種					
前後マウントアングルタイプ			FV			FVN		
納期区分	品名記号	摘要	適用機種			標準価格円		
③	-2E	EIA 規格				1,800		



納期区分	品名記号	外形寸法 mm			材質	製品質量 kg	標準価格円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(カサ)			
◎	RD154-44VT	486.5	20	441	簡易台板:鉄 t0.8mm	1.9	7,200
◎	RD154-54VT			541	取付金具:SUSt1.2mm	2.2	8,000



納期区分	品名記号	セット内容	外形寸法 mm			材質	製品質量 kg	標準価格円
			W(ヨコ)	H(タテ)	D(カサ)			
◎	RD743-1VH	4コ入	128	25	80	鉄 t2.3mm	1	6,400

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)



転倒防止金具



本文の価格には消費税は含まれていません。

●マウントレール[FVK 用] EIA 規格

納期区分	品名記号	セット内容	外形寸法 mm	製品質量 kg	適用機種	標準価格 円
			H(タテ)			
◎	RD66-40EV	4 本入	390	1.4	FVK(N)-04E	6,250
◎	RD66-50EV		490	1.7	FVK(N)-05E	7,050
◎	RD66-60EV		590	2.0	FVK(N)-06E、FVKD(N)-E	8,000
◎	RD66-70EV		690	2.4	FVK(N)-07E	8,650
◎	RD66-80EV		790	2.7	FVK(N)-08E	9,600
◎	RD66-90EV		890	3.1	FVK(N)-09E	10,500
◎	RD66-100EV		990	3.4	FVK(N)-10E	11,500



●マウントレール[FVK 用] JIS 規格

納期区分	品名記号	セット内容	外形寸法 mm	製品質量 kg	適用機種	標準価格 円
			H(タテ)			
③	RD66-20JV	4 本入	190	0.7	FVK(N)-02J	5,450
③	RD66-30JV		290	1.0	FVK(N)-03J	5,900
③	RD66-40JV		390	1.4	FVK(N)-04J	6,250
③	RD66-50JV		490	1.7	FVK(N)-05J	7,050
③	RD66-60JV		590	2.0	FVK(N)-06J、FVKD(N)-J	8,000
③	RD66-70JV		690	2.4	FVK(N)-07J	8,650
③	RD66-80JV		790	2.7	FVK(N)-08J	9,600
③	RD66-90JV		890	3.1	FVK(N)-09J	10,500
③	RD66-100JV		990	3.4	FVK(N)-10J	11,500

●コンセンバー・OA タップ

納期区分	品名記号	外形寸法 mm			製品質量 kg	定格電圧 定格電流	コンセント 口数	コード仕様	標準価格 円
		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)					
◎	RD81-8A	44	442.5	25.5	0.8	AC125V 15A	8	プラグ付コード VCTF3m	8,950

◎物流センター在庫品 ③標準品(納期別)



発売時期

2018年5月上旬発売予定

生産終了品

従来製品は、モデルチェンジに伴い、2018年4月末に生産終了とさせていただきますのでご了承ください。生産終了後、2018年10月末まで個別受注品にて対応いたします。

従来製品

製品名		機種
FL シリーズ	スタンダードタイプ	FL
	ドアなしタイプ	FLN
	壁掛けタイプ	FLW
	サーバ収納タイプ	FLS
	サーバ収納防音タイプ	FLM

製品名		機種
FK シリーズ	スタンダードタイプ	FK
	ドアなしタイプ	FKN
	デスクタイプ	FKD
	ドアなしデスクタイプ	FKDN
	台板タイプ	FKP
THC	フロアータイプ・棚板付	THC-T
	フロアータイプ	THC
	フロアータイプ・ファン付	THC-DF
	フロアータイプ・ファン付(棚板付)	THC-T-DF

本文の価格には消費税は含まれていません。

新旧比較

小型ラック・FL シリーズ

従来製品						
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数	
		ヨコ	タテ	フカサ		
FL	スタンダードタイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色(EIA) ライトベージュ色(JIS)	600	500 ~ 1,000	500 ~ 700	EIA 18 機種 JIS 12 機種	
FLN	ドアなしタイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色(EIA) ライトベージュ色(JIS)	600	500 ~ 1,000	500 ~ 700	EIA 18 機種 JIS 12 機種	
FLW	壁掛けタイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	500 ~ 700	500 600	EIA 6 機種	
FLS	サーバ収納タイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	600	900	EIA 1 機種	
FLM	サーバ収納防音 タイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	669	1,000	EIA 1 機種	

小型ラック・FV シリーズ

モデルチェンジ品						
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数	
		ヨコ	タテ	フカサ		
FV	スタンダードタイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	500 ~ 1,000	500 ~ 700	EIA 18 機種 JIS 12 機種	
FVN	ドアなしタイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	500 ~ 1,000	500 ~ 700	EIA 18 機種 JIS 12 機種	
FVW	壁掛けタイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	500 ~ 700	500 600	EIA 6 機種	
FVS	サーバ収納タイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	600 ~ 800	900 1,000	EIA 6 機種	
FVSM	サーバ収納防音 タイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト色	600	669	1,000 1,100	EIA 2 機種	

小型ラック・経済型・FK シリーズ

従来製品						
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数	
		ヨコ	タテ	フカサ		
FK	スタンダードタイプ 	530	200 ～ 1,000	428 528	EIA 9 機種 JIS 9 機種	
	＜デザイン塗装＞ ペールホワイト色					
FKN	ドアなしタイプ 	530	200 ～ 1,000	400 500	EIA 9 機種 JIS 9 機種	
	＜デザイン塗装＞ ペールホワイト色					
FKD	デスクタイプ 	600	699	700	EIA 1 機種 JIS 1 機種	
	＜デザイン塗装＞ ペールホワイト色					
FKDN	ドアなしデスクタイプ 	600	699	700	EIA 1 機種 JIS 1 機種	
	＜デザイン塗装＞ ペールホワイト色					
FKP	台板タイプ 	530	500 600	500	2	
	＜デザイン塗装＞ ペールホワイト色					

小型ラック・経済型・FVK シリーズ

モデルチェンジ品						
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数	
		ヨコ	タテ	フカサ		
FVK	スタンダードタイプ 	530	200 ～ 1,000	400 600	EIA 11 機種 JIS 9 機種	
	＜デザイン塗装＞ ペールホワイト色					
FVKN	ドアなしタイプ 	530	200 ～ 1,000	400 600	EIA 11 機種 JIS 9 機種	
	＜デザイン塗装＞ ペールホワイト色					
FVKD	デスクタイプ 	598	699	698	EIA 1 機種 JIS 1 機種	
	＜デザイン塗装＞ ペールホワイト色					
FVKDN	ドアなしデスクタイプ 	598	699	698	EIA 1 機種 JIS 1 機種	
	＜デザイン塗装＞ ペールホワイト色					
FVK-T	台板タイプ 	530	500 600	500 600	4	
	＜デザイン塗装＞ ペールホワイト色					
FVKP-T	オープン台板タイプ 	530	500 600	500 600	4	
	＜デザイン塗装＞ ペールホワイト色					

HUB 収納キャビネット・THC タイプ

従来製品						
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数	
		ヨコ	タテ	フカサ		
THC-T	フロアータイプ ・棚板付  <フラット塗装> N ホワイトグレー色	450	600	650	1	
THC-T-DF	フロアータイプ ・ファン付(棚板付)  <フラット塗装> N ホワイトグレー色	450	600	650	1	

小型ラック・経済型・FVK シリーズ

モデルチェンジ品						
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数	
		ヨコ	タテ	フカサ		
FVK	経済型スタンダードタイプ +棚板(オプション)  +  <デザイン塗装> ペールホワイト色	530	500 600	500 600	4	
FVK-RF1L (組替仕様)	経済型スタンダードタイプ +背面板換気扇付 (組替仕様) +棚板(オプション)  +  <デザイン塗装> ペールホワイト色	530	500 600	500 600	4	

HUB 収納キャビネット・THC タイプ

従来製品						
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数	
		ヨコ	タテ	フカサ		
THC	フロアータイプ  <フラット塗装> N ホワイトグレー色	200 300 450	600	650	EIA 3 機種	
THC-DF	フロアータイプ ・ファン付  <フラット塗装> N ホワイトグレー色	200 300 450	600	650	EIA 3 機種	

小型ラック・HUB 収納・FVH シリーズ

モデルチェンジ製品						
製品名	仕様	外形寸法 mm			機種数	
		ヨコ	タテ	フカサ		
FVH	HUB 収納タイプ  <デザイン塗装> ペールホワイト	200 300 450	600	600	EIA 3 機種	
FVH-RF1L (組替仕様)	HUB 収納タイプ +背面板換気扇付 (組替仕様)  <デザイン塗装> ペールホワイト色	200 300 450	600	600	EIA 3 機種	

主な変更内容

FL・FK・THC




FV シリーズ全機種(FV・FVK・FVH)

- デザインが共通化されました。
- 塗装がペールホワイト色、デザイン塗装に統一されました。




- ラッチハンドルを採用し、ドアの開閉操作が容易になりました。




[ラッチハンドル]

- 側板、背面板は、スライドラッチを採用し、着脱がさらに容易になりました。



[スライドラッチ]

- ドアがピポットヒンジ仕様に統一され、ワンタッチで着脱が可能になりました。左開きへの組替えも容易になりました。（ドア開角度 180°）



[ピポットヒンジ]

- 配線孔のブラインドシートがプレカット付に変更。



[背面配線孔]

FL → FV

- 天井面にシャッター式配線孔を標準装備
天井面から入線が可能。(FVW は除く)



[シャッター式配線孔]

- 底面の配線孔面積が40%拡大。



[底面配線孔]

- サーバ収納タイプ、サーバ収納防音タイプに付属していたOAタップ(RD81-6A)は、オプション対応になりました。オプション・コンセントバー(RD81-□)を別途ご用命ください。



FK → FVK

- ドア付タイプとドアなしタイプのフカサが同寸法となりました。
- フカサ600mmタイプが追加されました。




機種	外形寸法 フカサmm
FK	428、528
FKN	400、500



機種	外形寸法 フカサmm
FVK	400、500、600
FVKN	

- 台板タイプの台板がねじ止め式からねじレスの簡易台板に変更になりました。



THC → FVH

- フカサ寸法が650mmから600mmに変更されました。
- パネル取付スペース(U数)が拡大しました。



品名記号	外形寸法 フカサ mm	パネル取付 スペース
THC65-26	650	2U
THC65-36		4U
THC65-456		6U



品名記号	外形寸法 フカサ mm	パネル取付 スペース
FVH60-206	600	3U
FVH60-306		5U
FVH60-4506		7U

- 背面はドアから背面板に変更しました。スライドラッチにより着脱が容易です。
- 側板の取外しは、従来の内側からの取外しからスライドラッチの採用により、外側からの取外しが可能となりました。
- ・背面ドアをご希望の場合は、組替仕様・背面ドアスチールタイプ(配線孔付)をご利用ください。
- ・セキュリティーを確保する場合は、組替仕様・側板鍵付タイプ【-SK】、背面板鍵付タイプ【-RK】をご利用ください。



- 標準装備のケーブルクランプを廃止し、結束用の角穴を追加しました。
- オプションの結束テープ【RD852-51】やケーブルホルダー【RD87-1RK、2RK】をご利用ください。
- ※ケーブルホルダー【RD87-1RK、2RK】は、FVH60-206には取付けできません。



- 標準装備の木製基板はオプション対応となりました。
- オプションの木製基板【THX-MB□】をご利用ください。