

製品  
News

## 仕様変更

発行No.

N-2025-09 改1

発行月

2025年11月

## 熱関連機器の塗装仕様変更

Eクール (PHEW・PHEW-T)、ペルクール (PCA・OPCA-KR)、ドレン蒸発器 (PC-DJ)、  
盤用熱交換器 (PHE-C・PHE-TF・OPHE)、盤用除湿器 (PD・PD-K)、  
塩害用フィルターケース (EFC)

熱関連機器の塗装仕様についてデザイン粉体塗装の商品を平滑粉体塗装に変更します。  
また、一部の機種においては使用ファンの変更、または形状変更を行います。  
これらの変更に伴い品名記号を変更します。

※外形寸法、性能の変更はありません。

## 対象商品・変更内容

## ●品名記号、塗装仕様を変更する商品一覧

## ・Eクール(水冷熱交換器)・側面取付型 PHEW

変更前		変更後	
品名記号	塗装仕様	品名記号	塗装仕様
PHEW-50K-2	デザイン粉体塗装 ライトベージュ (マンテル5Y7/1) 日塗工P25-70B	PHEW-50K-2A	平滑粉体塗装 ライトベージュ (マンテル5Y7/1) 日塗工P25-70B
PHEW-100K-2		PHEW-100K-2A	
PHEW-150K-2		PHEW-150K-2A	
PHEW-200K-2		PHEW-200K-2A	



PHEW-100K-2A

## ・Eクール(水冷熱交換器)・天井取付型 PHEW-T

変更前		変更後	
品名記号	塗装仕様	品名記号	塗装仕様
PHEW-50TK-2	デザイン粉体塗装 ライトベージュ (マンテル5Y7/1) 日塗工P25-70B	PHEW-50TK-2A	平滑粉体塗装 ライトベージュ (マンテル5Y7/1) 日塗工P25-70B
PHEW-100TK-2		PHEW-100TK-2A	
PHEW-150TK-2		PHEW-150TK-2A	
PHEW-200TK-2		PHEW-200TK-2A	



PHEW-150TK-2A

## ・ペルクール(電子クーラ)小型高効率タイプ・側面取付型 PCA

変更前		変更後	
品名記号	塗装仕様	品名記号	塗装仕様
PCA-5KA	デザイン粉体塗装 ライトベージュ (マンテル5Y7/1) 日塗工P25-70B	PCA-5KB	平滑粉体塗装 ライトベージュ (マンテル5Y7/1) 日塗工P25-70B
PCA-10KA		PCA-10KB	
PCA-20KA		PCA-20KB	



PCA-10KB

## ・ペルクール(屋外電子クーラ)高効率タイプ・側面取付型 OPCA-KR

変更前		変更後	
品名記号	塗装仕様	品名記号	塗装仕様
OPCA-8KRA	デザイン粉体塗装 ライトベージュ (マンテル5Y7/1) 日塗工P25-70B	OPCA-8KRB	平滑粉体塗装 ライトベージュ (マンテル5Y7/1) 日塗工P25-70B
OPCA-16KRA		OPCA-16KRB	
OPCA-24KRA		OPCA-24KRB	



OPCA-10KRB

・ レフクール(コンプレッサークーラ)・オプション ドレン蒸発器 PC-DJ

変更前		変更後	
品名記号	塗装仕様	品名記号	塗装仕様
PC-DJ1A	デザイン粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B	PC-DJ1B	平滑粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B
PC-DJ1-2A		PC-DJ1-2B	



PC-DJ1B

・ 薄型盤用熱交換器(Cタイプ)・側面取付型 PHE-C

変更前		変更後	
品名記号	塗装仕様	品名記号	塗装仕様
PHE-10CA	デザイン粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B	PHE-10CB	平滑粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B
PHE-10C-2A		PHE-10C-2B	
PHE-15CA		PHE-15CB	
PHE-15C-2A		PHE-15C-2B	
PHE-20CA		PHE-20CB	
PHE-20C-2A		PHE-20C-2B	
PHE-30C		PHE-30CA	
PHE-30C-2		PHE-30C-2A	
PHE-40C		PHE-40CA	
PHE-40C-2		PHE-40C-2A	
PHE-60C		PHE-60CA	
PHE-60C-2		PHE-60C-2A	



PHE-30CA

・ 屋外盤用熱交換器・側面取付型・キャビネット外取付用 OPHE

変更前		変更後	
品名記号	塗装仕様	品名記号	塗装仕様
OPHE-7	デザイン粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B	OPHE-7A	平滑粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B
OPHE-7-2		OPHE-7-2A	
OPHE-10		OPHE-10A	
OPHE-10-2		OPHE-10-2A	



OPHE-10A

・ 盤用除湿器(パネルドライ)・スタンダード PD

変更前		変更後	
品名記号	塗装仕様	品名記号	塗装仕様
PD-5	デザイン粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B	PD-5A	平滑粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B
PD-8		PD-8A	



PD-8A

・ 盤用除湿器(パネルドライ)・高性能 PD-K

変更前		変更後	
品名記号	塗装仕様	品名記号	塗装仕様
PD-5K	デザイン粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B	PD-5KA	平滑粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B
PD-8K		PD-8KA	



PD-8KA

●品名記号、塗装仕様、取付ファンを変更する商品一覧



・ヒートパイプ式盤用熱交換器 PHE-TF

PHE-15TFA

変更前				変更後				
品名記号	塗装仕様	取付ファン (内部・外部)		品名記号	塗装仕様	取付ファン (内部・外部)		
		品名記号	電源入力 端子			品名記号	電源入力 端子	配線変更
PHE-15TF	デザイン粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B	PF-120	3端子	PHE-15TFA	平滑粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B	PF-121	2端子	あり
PHE-15TF-2		PF-120-2	3端子	PHE-15TF-2A		PF-121-2	2端子	あり
PHE-25TF		PF-120	3端子	PHE-25TFA		PF-121	2端子	あり
PHE-25TF-2		PF-120-2	3端子	PHE-25TF-2A		PF-121-2	2端子	あり
PHE-40TF		PF-150A	2端子	PHE-40TFA		PF-150A	2端子	なし
PHE-40TF-2		PF-150-2A	2端子	PHE-40TF-2A		PF-150-2A	2端子	なし
PHE-60TF		PF-150A	2端子	PHE-60TFA		PF-150A	2端子	なし
PHE-60TF-2		PF-1502A	2端子	PHE-60TF-2A		PF-150-2A	2端子	なし
PHE-80TF		PF-150A	2端子	PHE-80TFA		PF-150A	2端子	なし
PHE-80TF-2		PF-150-2A	2端子	PHE-80TF-2A		PF-150-2A	2端子	なし
PHE-100TF		PF-150A	2端子	PHE-100TFA		PF-150A	2端子	なし
PHE-100TF-2		PF-1502A	2端子	PHE-100TF-2A		PF-150-2A	2端子	なし





・屋外盤用熱交換器 OPHE

OPHE-20A

変更前				変更後				
品名記号	塗装仕様	取付ファン (内部)		品名記号	塗装仕様	取付ファン (内部)		
		品名記号	電源入力 端子			品名記号	電源端子 形状	配線変更
OPHE-20	デザイン粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B	PF-120	3端子	OPHE-20A	平滑粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B	PF-121	2端子	あり
OPHE-20-2		PF-120-2	3端子	OPHE-20-2A		PF-121-2	2端子	あり
OPHE-30		PF-150A	2端子	OPHE-30A		PF-150A	2端子	なし
OPHE-30-2		PF-150-2A	2端子	OPHE-30-2A		PF-150-2A	2端子	なし
OPHE-50		PF-150A	2端子	OPHE-50A		PF-150A	2端子	なし
OPHE-50-2		PF-150-2A	2端子	OPHE-50-2A		PF-150-2A	2端子	なし

＜取付ファンの変更内容＞

- ・一部機種 of 取付ファンの変更、およびアース接続方法を変更します。

		変更前	変更後
取付 ファン 変更	対象機種	PHE-15TF、PHE-15TF-2、PHE-25TF、PHE-25TF-2 OPHE-20、OPHE-20-2	PHE-15TFA、PHE-15TF-2A、PHE-25TFA、PHE-25TF-2A OPHE-20A、OPHE-20-2A
	ファン 外観	○取付ファン：PF-120、PF120-2 電源入力端子 3端子 	○取付ファン：PF-121、PF-121-2 電源入力端子 2端子 アース接続部 M4ねじ部にタブ端子を 取り付け 

■変更前の機種 of ファン交換において、変更後のファンを取り付けるにあたり、別途、追加部品（タブ端子、延長ハーネス）が必要となります。

●品名記号、塗装仕様、形状を変更する商品一覧

・塩害用フィルターケース（ステンレス製） EFC

変更前		変更後			
品名記号	塗装仕様	品名記号	塗装仕様	形状変更	
				①スライド溝 形状変更	②ファン取付位置 変更
EFC-20	溶剤塗装 パールホワイト (マンセル10YR8.5/0.5) 日塗工P19-85A	EFC-20A	平滑粉体塗装 ライトベージュ (マンセル5Y7/1) 日塗工P25-70B	あり	なし
EFC-24		EFC-24A		あり	あり
EFC-4424		EFC-4424A		あり	あり



EFC-4424A

＜形状変更の内容＞

・塩害用フィルターケースのスライド溝形状、およびファン取付穴の位置を変更します。

		変更前	変更後
形状 変更① スライド 溝形状 変更	対象機種	EFC-20、EFC-24、EFC-4424	EFC-20A、EFC-24A、EFC-4424A
	外観		 ・カバー着脱を容易にしてメンテナンス性を向上
形状 変更② ファンの 取付角度 変更	対象機種	EFC-24、EFC-4424	EFC-24A、EFC-4424A
	外観		 ・取付可能ファンを追加（PF-155H-D48）

実施時期

2026年3月上旬より順次

改1

ご注意

・仕様変更前商品の在庫状況により、切替時期が前後する場合がありますのでご了承ください。

初版

2025年8月発行