

製品 News

お知らせ

発行No.

C推2-2025-07

発行月


2025年12月

スマートオーダーキャビネット【自立形】 適合オプションのご案内

自立スマートオーダー製品について、自立キャビネット向けオプションパーツの適合サイズをご案内いたします。スマートオーダー製品は、お客様の選択により仕様が標準品と異なるため、オプションの取り付けに際しては、以下の点にご留意ください。

項目	詳細
オプションの固定方法	オプション製品の中には、キャビネット本体の標準位置に追加した溶接ナットを利用して固定するものがあります。
スマートオーダーの仕様	スマートオーダー製品では、お客様の選択したサイズ、メニュー、オプションの組み合わせにより、溶接ナットが追加されていない、または位置が異なる場合があります。
ご留意事項	溶接ナットを必要とするオプションをご選定の際は、ご購入予定・ご購入済みのスマートオーダー製品に、該当オプションの取り付けに必要な溶接ナットが追加されているかを必ず事前にご確認ください。

詳細な適合情報については、各取付面の頁をご確認ください。



天面

姿図	キャビネット寸法(ｍｍ)		品名記号	摘要	
アイボルト穴ブラインドボルト 	全サイズ対応		BP16-M□B	M16用/M12用 製品サイズによってアイボルトサイズが異なりますので、納入仕様書にてアイボルト径をご確認の上、ご選定ください。	
アイボルト穴ブラインドキャップ 	全サイズ対応		EX-M□ (C)		
リミットスイッチセット 	キャビネット寸法(ｍｍ)		品名記号	摘要	
	ヨコ	タテ	BP27-L	キャビネットボデー前面に2-φ6の穴加工が必要となります。	
	500～1600	700～1200			
LED照明パネル ※1 	キャビネット寸法(ｍｍ)		品名記号	摘要	
	ヨコ	タテ	EX-LED	逆扉・逆開きには対応しておりません。	
	500～1600	700～1200			
	550～1600	1250～2300			
	800～1600	700～2300	EX-LEDW		
L型固定金具 (天面取付用) 	キャビネット寸法(ｍｍ) ※2		品名記号	摘要	
	フカサ	ヨコ	タテ	アイボルトM16	
	250	1250～1400	2150～2300		
		1450～1600	1950～2300		
	300～350	500～1200	1250～2300		
		1250～1600			
	400	500～1100	1250～2300	アイボルトM12	
		1150～1600			
	450～500	500～1000	1250～2300	アイボルトM12	
		1050～1600			

※1 天面（標準位置）に溶接ナットが必要です。

※2 表に記載されているのはアイボルト4点の製品であり、アイボルト穴を利用して取り付けます。
記載のないアイボルト2点の製品に取り付ける場合は別途穴加工が必要です。

扉面

姿図	キャビネット寸法 (mm)		品名記号	摘要
パネル用レールE ※1	ヨコ	タテ		
	700・750	EX-7RA		-
	800・850	EX-8RA		
	900・950	EX-9RA		
	1000～1150	EX-10RA		
	1200～1350	EX-12RA		
	1400～1550	EX-14RA		
	1600～1750	EX-16RA		
	1800・1850	EX-18RA		
	1900・1950	EX-19RA		
	2000・2050	EX-20RA		
	2100～2250	EX-21RA		
	2300	EX-23RA		
	1400～1550	EX-14HRA		上（下）半分取付時
	1600～1750	EX-16HRA		
	1900・1950	EX-10RA		
	2100～2250	EX-21HRA		
	2300	EX-12RA		
姿図	キャビネット寸法 (mm)		品名記号	摘要
扉用配線支持レールE	扉型式	ヨコ	タテ	
	片扉	500	700～1000	EX-5HRS
		550	1050～2300	
		600	700～1000	
		650	700～1000	
			1050～2300	
		700	700～1000	
			1050～2300	
		750	700～850	
			900～2300	
		800	900～2300	
	両扉	850	700	EX-9HRL
		900	750～2300	
		1000	700～1200	
			1250～2300	
		1200	700～1200	
			1250～2300	
		1300	700～1200	
	1400	1400	700～1200	
		1400	1250～2300	
		1500	750～1200	
		1600	1250～2300	

※1 扉面（標準位置）に溶接ナットが必要です。

扉面

姿図	キャビネット寸法(㎜)			品名記号	摘要
万能パネル	扉型式	ヨコ	タテ		
	片扉	500	700~1000	BP22-37□P-Z	パネル用レールEとの併用でご利用いただけます。
			1050~2300	BP22-32□P-Z	
		550	700~1000	BP22-42□P-Z	
			1050~2300	BP22-37□P-Z	
		600	700~1000	BP22-47□P-Z	
			1050~2300	BP22-42□P-Z	
		650	700~1000	BP22-52□P-Z	
			1050~2300	BP22-47□P-Z	
		700	700~1000	BP22-57□P-Z	
			1050~2300	BP22-52□P-Z	
	両扉	750	700~850	BP22-62□P-Z	
			900~2300	BP22-57□P-Z	
		800	700~850	BP22-67□P-Z	
			900~2300	BP22-62□P-Z	
		850	700	BP22-72□P-Z	
			750~2300	BP22-67□P-Z	
		900	750~2300	BP22-72□P-Z	
			800	700~1200	
		850	1250~2300	BP22-22□P-Z	
			1250~2300	BP22-27□P-Z	
		900	700~1200	BP22-32□P-Z	
			1250~2300	BP22-27□P-Z	
		950	1250~2300	BP22-32□P-Z	
			1000	700~1200	
		1050	1250~2300	BP22-37□P-Z	
			1250~2300	BP22-32□P-Z	
		1100	700~1200	BP22-42□P-Z	
			1250~2300	BP22-37□P-Z	
		1150	1250~2300	BP22-42□P-Z	
			1200	700~1200	
		1250	1250~2300	BP22-47□P-Z	
			1250~2300	BP22-42□P-Z	
		1300	700~1200	BP22-52□P-Z	
			1250~2300	BP22-47□P-Z	
		1350	1250~2300	BP22-52□P-Z	
			1400	700~1200	
		1450	1250~2300	BP22-57□P-Z	
			1500	750~1200	
		1550	1250~2300	BP22-62□P-Z	
			1600	800~1200	
		1600	1250~2300	BP22-67□P-Z	


E OE SOE

ボデー側面

姿図 パネル用レールE ※1	キャビネット寸法(mm) タテ	品名記号	● BJに適合
700	EX-7RA	● BJに適合	
750	EX-14HRA		
800	EX-8RA		
850	EX-16HRA		
900	EX-9RA		
1000	EX-10RA		
1100	EX-21HRA		
1200	EX-12RA		
1400	EX-14RA		
●1600	EX-16RA		
●1800	EX-18RA		
●1900	EX-19RA		
●2000	EX-20RA		
●2100	EX-21RA		
●2300	EX-23RA		
万能パネル	フカサ	品名記号	摘要
	●250	BP22-17□P-Z	パネル用レールEとの併用で ご利用いただけます。
	●300	BP22-22□P-Z	
	350	BP22-27□P-Z	
	400	BP22-32□P-Z	
	450	BP22-37□P-Z	
	500	BP22-42□P-Z	

※1 ボデー側面（標準位置）に溶接ナットが必要です。

基板

姿図	キャビネット寸法 (mm)		品名記号	摘要
鉄製基板	ヨコ	タテ		
	700	500	BP22-57	一枚板
		600	BP22-68	
		900	BP22-79	
		1000	BP22-710	
		1200	BP22-712	
		1400	BP22-714E	
		1600	BP22-716E	
		1800	BP22-718E	
		1900	BP22-719E	
		2000	BP22-720E	
		2100	BP22-721E	
		2300	BP22-723E	
	800	1200	BP22-812	
		1400	BP22-814E	
		1600	BP22-816E	
		1800	BP22-818E	
		1900	BP22-819E	
		2000	BP22-820E	
		2100	BP22-821E	
		2300	BP22-823E	
	900	1400	BP22-914E	上下2分割
		1600	BP22-916E	
		1800	BP22-918E	
		1900	BP22-919E	
		2000	BP22-920E	
		2100	BP22-921E	
		2300	BP22-923E	
		1400	BP22-1014E	
	1000	1600	BP22-1016E	
		1800	BP22-1018E	
		1900	BP22-1019E	
		2000	BP22-1020E	
		2100	BP22-1021E	
		2300	BP22-1023E	
		1400	BP22-1214E	
		1600	BP22-1216E	
	1200	1800	BP22-1218E	
		1900	BP22-1219E	
		2000	BP22-1220E	
		2100	BP22-1221E	
		2300	BP22-1223E	
		1600	BP22-1416E	
		1800	BP22-1418E	
		1900	BP22-1419E	
	1400	2000	BP22-1420E	
		2100	BP22-1421E	
		2300	BP22-1423E	
		1600	BP22-1616E	
		1800	BP22-1618E	
		1900	BP22-1619E	
	1600	2000	BP22-1620E	
		2100	BP22-1621E	
		2300	BP22-1623E	

E

OE

SOE

基板

姿図	キャビネット寸法 (mm)		品名記号	摘要	
	フカサ	タテ			
鉄製基板（側面取付用）※1	350	1200	BP22-2510J	-	
		1400	BP22-2512J		
		1600	BP22-2514J		
		1800	BP22-2516J		
		1900	BP22-2517J		
		2000	BP22-2518J		
		2100	BP22-2519J		
		2300	BP22-2521J		
	400	1400	BP22-3012J		
		1600	BP22-3014J		
		1800	BP22-3016J		
		1900	BP22-3017J		
		2000	BP22-3018J		
		2100	BP22-3019J		
		2300	BP22-3021J		
	500	1200	BP22-4010J		
		1400	BP22-4012J		
		1600	BP22-4014J		
		1800	BP22-4016J		
		1900	BP22-4017J		
		2000	BP22-4018J		
		2100	BP22-4019J		
		2300	BP22-4021J		
基板装着レール	キャビネット寸法 (mm)		品名記号	摘要	
	フカサ				
	350		EX35-BR		
	500		EX50-BR		

※1 ボデー側面（標準位置）に溶接ナットが必要です。

基台

姿図	キャビネット寸法 (mm)			品名記号		摘要		
	フカサ	ヨコ	タテ	基台タテ 100mm	基台タテ 200mm			
自立用基台 EX-1Z EX-2Z E	250	700	1250~2300	EX25-71ZL (C)	EX25-72ZL (C)	-		
		800		EX25-81ZL (C)	EX25-82ZL (C)			
		1000		EX25-101ZL (C)	EX25-102ZL (C)			
		1200		EX25-121ZL (C)	EX25-122ZL (C)			
		1400		EX25-141ZL (C)	EX25-142ZL (C)			
		1600		EX25-161ZL (C)	EX25-162ZL (C)			
	350	700	700~1200	EX35-71ZS (C)	EX35-72ZS (C)			
		800	1250~2300	EX35-71ZL (C)	EX35-72ZL (C)			
		700	700~1200	EX35-81ZS (C)	EX35-82ZS (C)			
		800	1250~2300	EX35-81ZL (C)	EX35-82ZL (C)			
		900	1250~2300	EX35-91ZL (C)	EX35-92ZL (C)			
		1000		EX35-101ZL (C)	EX35-102ZL (C)			
	400	1200		EX35-121ZL (C)	EX35-122ZL (C)			
		1400		EX35-141ZL (C)	EX35-142ZL (C)			
		1600		EX35-161ZL (C)	EX35-162ZL (C)			
		700	1250~2300	EX40-71ZL (C)	EX40-72ZL (C)			
		800		EX40-81ZL (C)	EX40-82ZL (C)			
		900		EX40-91ZL (C)	EX40-92ZL (C)			
		1000		EX40-101ZL (C)	EX40-102ZL (C)			
		1200		EX40-121ZL (C)	EX40-122ZL (C)			
		1400		EX40-141ZL (C)	EX40-142ZL (C)			
		1600		EX40-161ZL (C)	EX40-162ZL (C)			
自立用基台 (左右分割タイプ) E	500	700	700~1200	EX35-71ZS (C)	EX35-72ZS (C)	適用サイズ タテ1200mm以下		
		1250~2300		EX35-71ZL (C)	EX35-72ZL (C)			
		800	700~1200	EX35-81ZS (C)	EX35-82ZS (C)			
		1250~2300		EX35-81ZL (C)	EX35-82ZL (C)			
	500	900	1250~2300	EX35-91ZL (C)	EX35-92ZL (C)			
		1000		EX35-101ZL (C)	EX35-102ZL (C)			
		1200		EX35-121ZL (C)	EX35-122ZL (C)			
		1400		EX35-141ZL (C)	EX35-142ZL (C)			
		1600		EX35-161ZL (C)	EX35-162ZL (C)			
		700		-	EX35-2ZD			
プラインドパネル E	350	500~900	700~1200	-	EX35-2ZD	自立用基台EX-2ZDと合わせてご利用ください。		
				-	EX50-2ZD			
	500			-	EX50-2ZD			
				-	EX-62ZDP			
				-	EX-72ZDP			
プラインドパネル E	-	600	700~1200	-	EX-82ZDP	自立用基台EX-2ZDと合わせてご利用ください。		
		700		-	EX-92ZDP			
		800		-	EX-92ZDP			
		900		-	EX-92ZDP			

基台

姿図	キャビネット寸法(㎜)	品名記号	摘要
基板安定板 	フカサ		
	350	BP16-35	-
基台用スペーサ 	500	BP16-50	
	全サイズ対応	BP17-10SU	U字(アンカーボルト用)
L型固定金具 (基台取付用) 		BP17-1030S	50mm角
全サイズ対応	BP16-12LA	M12用	
			BP16-16LA

その他

姿図	キャビネット寸法 (mm)		品名記号	摘要
アースバーセット 	フカサ			
	300~500		FCX-Z5AS	取付面：接地端子
アースバーセット 	350		BP46-20B	取付面： 側面溶接ナット ※1 鉄製基板
	500		BP46-56B	
分割開口プレート（塩ビ製） ※2 	キャビネット寸法 (mm)		品名記号	摘要
	フカサ	ヨコ		
	BJ	250	600	BJX25-6KP
			700	BJX25-7KP
			800	BJX25-8KP
			1000	BJX25-10KP
			1200	BJX25-12KP
			1400	BJX25-14KP
	E	300	600	BJX30-6KP
			700	BJX30-7KP
			800	BJX30-8KP
			1000	BJX30-10KP
			1200	BJX30-12KP
			1400	BJX30-14KP
ドアストッパ	キャビネット寸法 (mm)		品名記号	摘要
	扉形式	ヨコ		
	片扉	500~700	700~2300	BP11-S
		750~800	700~2100	
		850~900	700~1850	
	両扉	800~1450	700~2300	-
		1500~1600	750~2100	
背面用転倒防止金具	キャビネット寸法 (mm)		品名記号	摘要
	フカサ	適用高さ ※3		
	350~500	1700以下	BP16-1H	-
		1700超過	BP16-2H	

※1 ボデー側面（標準位置）に溶接ナットが必要です。

※2 開口プレート付仕様の製品に限り適用されます。

※3 適用高さ=キャビネット本体の高さ+基台の高さ

- 本書からの無断転載は固くお断りいたします。
- 仕様・価格などお断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本製品の故障や瑕疵により、弊社の予見の有無を問わず生じた二次損害につきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地

お客様相談センター／TEL (0561) 64-0152

10/10