

QQSキュービクル図面作成システム

QBSTA

キュービクルスタ

誰でも簡単に
作図できるシステム

24時間 365日利用可能

耐震計算書、換気量計算書作成可能

6入力から出図

最短5分

SPEEDY

AI箱選定

LBS・VCB受電両対応

納品までのリードタイム短縮

おまかせ選定

WEBで図面作成可能



<https://ntec.nitto.co.jp/customq/index.html>

QBSTA

キュービクルスタ

QBSTA

キュービクルスタ

WEB上で日東工業製キュービクルの
作図ができるシステムです。
キュービクルに不慣れでも
画面上でアシスト機能があるため
安心してご利用が可能です。

特長

LBS、
VCB受電
6面体対応

AI箱選定

最短5分で
図面作成

24時間
365日
利用可能


あらゆるシチュエーションに対応！



圧倒的な作図範囲

これを使えばすぐに図面を入手し
箱寸と重量が分かって
助かりました！

- LBS、VCB受電 両方に対応
- 6面体まで対応
- 各種オプションも指定可能



かんたん選定

詳細が決まっていなかったけど、
参考図が欲しかったので
助かりました！

必要なのは主遮断器と
変圧器の容量、本数だけ。
それ以外の機器は一般的な内容で
図面を描くことができます。




たくさんのメリットがあります

設置スペースが
すぐにわかる


重量がすぐに
わかる

タブレット端末でも
操作しやすい



キュービクルスタを使えば働き方が変わる

早い段階で図面が入手でき、寸法や重量が明確になるため、スムーズに関係者との打ち合わせに入れます。
また自動で図面が完成するため依頼した後の待ち時間を削減でき、ストレス軽減にもなります。




だれでも図面が簡単、すぐに作成できる!

AI箱選定



どのくらいの箱寸になるか
分からないけど、使うことができたので
安心しました!

入力した内容から自動で箱を選びます。
箱寸法を指定して、
その範囲で収納できる機器を
選定することも可能です。




計算書作成



図面だけでなく、
エビデンスも取り出せて
安心しました!

入力した内容と設置場所、方法から
耐震計算書を作成できます。
またキュービクルの換気量計算書も
作成できます。

ジャストラインユーザー限定機能




キュービクルに対し、ご要望の多い機器やオプションを選択可能にしました。
多種多様な範囲を網羅しています。

作図例

VCB受電、電灯トランス100KVA×1、動力トランス200KVA×3、コンデンサ(リアクトル付)×2
自動力率調整、デマンド電流計、トランス耐震防振ゴム、トランスダイヤル温度計 etc


■ 外形図



こんなものまで描けちゃいます！



■ 結線図



キュービクルスタはこちら
<https://ntec.nito.co.jp/customq/index.html>

●すべての機能が利用可能

JUSTLINE
ジャストライン

からご利用の場合

●お試し版として利用可能

N-TEC

商品情報サイトからご利用の場合
<https://ntec.nito.co.jp/index.html>

日東工業(株)の全ての工場(本社・名古屋工場、
菊川工場、掛川工場、磐田工場、中津川工場、唐津工場、
栃木野木工場)東北日東工業(株)は、国際規格の
品質マネジメントシステムISO9001、環境マネジ
メントシステムISO14001認証取得工場です。

ホームページアドレス <https://www.nito.co.jp>



JQA-1801



JQA-EM1435

安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に
「取扱説明書」を必ずお読みください。

2020年2月発行

- 本書からの無断転載は固くお断りいたします。
- 仕様などお断りなしに変更する場合がありますのでご了承ください。
- 本製品の故障や瑕疵により、弊社の予見の有無を問わず生じた二次損害に
つきましては、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 詳細などお問い合わせは、最寄りの弊社営業所へご連絡ください。

NITO 日東工業株式会社

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
TEL(0561)62-3111(大代)
お客様相談室/TEL(0561)64-0152
工場/名古屋・掛川・磐田・中津川
唐津・栃木野木・東北日東工業株式会社



SP-663 5200.920TKD
OM10ILCC18