

製品 News

新製品

発行No. R技-2023-02 発行月 2023年11月

FSシリーズ・天井板組替仕様、ドア組替仕様、側板組替仕様、
背面板組替仕様、内装組替仕様、底面組替仕様、コンセントバー組替仕様、
マウントアングル組替仕様 機種追加


- ・FSシリーズ・組替仕様に新規組替仕様を追加します。
また、FSシリーズ サイズバリエーション追加に伴い組替仕様の機種追加をします。

特長・仕様

■天井板組替仕様

●天井板換気扇付・可変式温度調節器付・機械式タイプ

- ・天井板換気扇付タイプ(低騒音)[-TK]を可変式温度調節器(機械式)[PTV-M61A]に接続することにより、設定した温度で換気扇のON/OFFを行うことが可能です。



RoHS

品名記号	標準価格 円	摘要	備考
-TK2LP1	29,500	換気扇・低騒音タイプ 2コ付 可変式温度調節器(機械式)付	-
-TK3LP1	35,500	" 3コ付 可変式温度調節器(機械式)付	-
-TK4LP1	41,500	" 4コ付 可変式温度調節器(機械式)付	-
-TK6LP1	60,000	" 6コ付 可変式温度調節器(機械式)付	FS□60・70-6□□は除く


適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

■FSGは(W=700)のみ対応可能です。

●天井板換気扇付・可変式温度調節器付・電子式タイプ

- ・天井板換気扇付タイプ(低騒音)[-TK]を可変式温度調節器(電子式)[PTV-E50A]に接続することにより、設定した温度で換気扇のON/OFFを行うことが可能です。また、「切-自動運転-連続運転」の切り替えが可能です。



RoHS

品名記号	標準価格 円	摘要	備考
-TK2LP2	40,000	換気扇・低騒音タイプ 2コ付 可変式温度調節器(電子式)付	-
-TK3LP2	45,500	" 3コ付 可変式温度調節器(電子式)付	-
-TK4LP2	51,500	" 4コ付 可変式温度調節器(電子式)付	-
-TK6LP2	70,000	" 6コ付 可変式温度調節器(電子式)付	FS□60・70-6□□は除く

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

■FSGは(W=700)のみ対応可能です。

■PTV-E50Aはパナソニックエコシステムズ株式会社製です。

●天井板なしタイプ


- ・天井板が不要な際に
ご用命ください。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-TN	-1,950	D=600mm
	-2,100	D=700mm
	-2,400	D=800mm
	-2,550	D=900mm
	-2,700	D=1,000mm
	-2,850	D=1,100mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



-TN

■ドア板組替仕様

●ドアハンドル鍵番号違い・NTAタイプ


- ・3種類の鍵番号違いによりセキュリティの確保が可能です。



品名記号	標準価格 円	摘要
-DK701	4,950	NTA701
-DK702	4,950	NTA702
-DK703	4,950	NTA703

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

■上記は前面ドア1枚分の組替価格です。



シリンダー錠NTA

-DK701

●ドアなしタイプ


- ・前面ドアが不要な際に
ご用命ください。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-DN	-14,000	H=800mm
	-14,500	H=1,000mm
	-14,500	H=1,200mm
	-15,000	H=1,400mm
	-15,500	H=1,600mm
	-16,000	H=1,800mm
	-16,500	H=2,000mm
	-17,000	H=2,200mm
	-17,500	H=2,300mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



-DN

■上記は前面ドア1枚分の組替価格です。

●ドアスチールタイプ

- ・窓なしタイプのドアです。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-F	-1,350	H=800mm～1,400mm
	-2,750	H=1,600mm
	-4,200	H=1,800mm
	-5,550	H=2,000mm
	-6,900	H=2,200mm
	-8,250	H=2,300mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



-F

■上記は前面ドア1枚分の組替価格です。

●ドア換気口タイプ

- ・ドアパネルの全面が換気口(六角穴)になっていますので自然換気が可能です。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-DP	13,000	H=800mm～1,600mm
	14,500	H=1,800mm
	16,500	H=2,000mm
	18,000	H=2,200mm
	20,000	H=2,300mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



-DP

■上記は前面ドア1枚分の組替価格です。

●両開きドア・アクリル窓タイプ


- ・1枚ドアでは、開閉スペースを確保できない場合に有効です。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-DW2	17,500	H=800mm(W=600は除く)
	17,500	H=1,000mm(W=600は除く)
	17,500	H=1,200mm(W=600は除く)
	17,500	H=1,400mm(W=600は除く)
	17,500	H=1,600mm(W=600は除く)
	19,000	H=1,800mm(W=600は除く)
	20,500	H=2,000mm(W=600は除く)
	22,500	H=2,200mm(W=600は除く)
	24,500	H=2,300mm(W=600は除く)

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



-DW2

■上記は前面ドア2枚分の組替価格です。

●両開きドア・換気口タイプ


- ・1枚ドアでは、開閉スペースを確保できない場合に有効です。
- ・両開きドアの全面に換気口(六角穴)になっていますので自然換気が可能です。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-DP2	21,500	H=800mm
	21,500	H=1,000mm
	21,500	H=1,200mm
	21,500	H=1,400mm
	21,500	H=1,600mm
	23,500	H=1,800mm
	26,000	H=2,000mm
	28,500	H=2,200mm
	30,500	H=2,300mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



-DP2

■上記は前面ドア2枚分の組替価格です。

●両開きドア・スチールタイプ

- ・1枚ドアでは、開閉スペースを確保できない場合に有効です。
- ・両開きドアの窓なしタイプです。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-DF2	13,000	H=800mm
	13,000	H=1,000mm
	13,000	H=1,200mm
	13,000	H=1,400mm
	13,000	H=1,600mm
	14,000	H=1,800mm
	15,500	H=2,000mm
	16,500	H=2,200mm
	18,000	H=2,300mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



-DF2

■上記は前面ドア2枚分の組替価格です。

■側板組替仕様

●側板鍵付き鍵番号違い・NTAタイプ

・3種類の鍵番号違いによりセキュリティの確保が可能です。



品名記号	標準価格 円	摘要
-SK701	20,500	NTA701
-SK702	20,500	NTA702
-SK703	20,500	NTA703

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

・FSS・FSST・FSG(W=800)・FSNAは側板鍵付きからの組替価格となります。

品名記号	標準価格 円	摘要
-SK701	9,900	NTA701
-SK702	9,900	NTA702
-SK703	9,900	NTA703

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

■上記は両側板2枚分の組替価格です。

■FS・FSL・FSCはドア組替仕様(-DK70□)、背面板組替仕様(-RK70□・-RHK70□)

との組み合わせの場合のみ対応可能です。(前面ドア・背面(ドア)板・側板の鍵は同じ鍵番号)

■FSGは(W=800)のみ対応可能です。

■FSS・FSST・FSG(W=800)・FSNAはドア組替仕様(-DK70□)、背面板組替仕様(-RHK70□)

との組み合わせの場合のみ対応可能です。(前面ドア・背面ドア・側板の鍵は同じ鍵番号)



-SK701

●側板ねじ止めタイプ

・側フレームに側板のねじ止めが可能です。




品名記号	標準価格 円	適用機種
-SON	13,000	D=600mm
	14,500	D=700mm
	16,000	D=800mm
	17,500	D=900mm
	18,500	D=1,000mm
	20,000	D=1,100mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA


■上記は両側板2枚分の組替価格です。



-SON

●側板なし連結タイプ

- 両側板がないタイプで連結金具セット【RD76-FS】が実装されています。
- 側板連結の際にご用意ください。
- FSS・FSST・FSG(W=800)は側板鍵付きからの組替価格となります。



品名記号	標準価格 円	適用機種
	16,000	FS□60-□16
	17,500	FS□60-□18
	19,000	FS□60-□20
	21,000	FS□60-□22
	22,500	FS□60-□23
	13,500	FS□70-□16
	15,000	FS□70-□18
	16,000	FS□70-□20
	17,500	FS□70-□22
	18,500	FS□70-□23
	11,000	FS□80-□16
	12,000	FS□80-□18
	13,000	FS□80-□20
	14,500	FS□80-□22
	15,500	FS□80-□23
	8,700	FS□90-□16
	9,000	FS□90-□18
	10,000	FS□90-□20
	10,500	FS□90-□22
	11,500	FS□90-□23
	12,000	FS□100-□16
	6,600	FS□100-□18
	6,600	FS□100-□20
	7,200	FS□100-□22
	7,800	FS□100-□23
	12,000	FS□110-□16
	6,600	FS□110-□18
	6,600	FS□110-□20
	7,200	FS□110-□22
	7,800	FS□110-□23

■上記は両側板2枚分の組替価格です。

品名記号	標準価格 円	適用機種
	-2,400	FS□80-□16
	-2,250	FS□80-□18
	-1,650	FS□80-□20
	-1,350	FS□80-□22
	-1,350	FS□80-□23
	-5,100	FS□90-□16
	-5,250	FS□90-□18
	-4,950	FS□90-□20
	-4,950	FS□90-□22
	-3,150	FS□90-□23
	-6,300	FS□100-□16
	-6,750	FS□100-□18
	-6,750	FS□100-□20
	-7,050	FS□100-□22
	-7,350	FS□100-□23
	-6,300	FS□110-□16
	-6,750	FS□110-□18
	-6,750	FS□110-□20
	-7,050	FS□110-□22
	-7,350	FS□110-□23

■上記は両側板2枚分の組替価格です。

■FSG(W=800)のみ対応可能です。

■背面板組替仕様

●背面板鍵付き鍵番号違い・NTAタイプ

・3種類の鍵番号違いによりセキュリティの確保が可能です。




品名記号	標準価格 円	摘要
-RK701	13,000	NTA701
-RK702	13,000	NTA702
-RK703	13,000	NTA703

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

■上記は背面板1枚分の組替価格です。

■FS・FSL・FSR・FSCはドア組替仕様(-DK70□)との組み合わせの場合のみ対応可能です。(前面ドア・背面板の鍵は同じ鍵番号)



●背面ドアハンドル鍵番号違い・NTAタイプ

・3種類の鍵番号違いによりセキュリティの確保が可能です。




品名記号	標準価格 円	摘要
-RHK701	4,950	NTA701
-RHK702	4,950	NTA702
-RHK703	4,950	NTA703

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

■上記は背面ドア1枚分の組替価格です。

■FS・FSL・FSR・FSCはドア組替仕様(-DK70□)、背面板組替仕様(-RDM・-RDP・-RF・-RDP2・-RDF2)との組み合わせの場合のみ対応可能です。(前面ドア・背面ドアの鍵は同じ鍵番号)
■FSS・FSST・FSG・FSNAはドア組替仕様(-DK70□)との組み合わせの場合のみ対応可能です。(前面ドア・背面ドアの鍵は同じ鍵番号)



●背面ドアアクリル窓タイプ


・操作・点検に便利なアクリル窓付ドアタイプです。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-RDM	21,500	H=800mm
	21,500	H=1,000mm
	21,500	H=1,200mm
	21,500	H=1,400mm
	21,500	H=1,600mm
	23,500	H=1,800mm
	25,000	H=2,000mm
	27,000	H=2,200mm
	28,500	H=2,300mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



■上記は背面ドア1枚分の組替価格です。

●背面板なしタイプ


・背面板・ブランクパネルが不要な際にご用命ください。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-RN	-4,500	H=800mm
	-4,950	H=1,000mm
	-5,400	H=1,200mm
	-5,700	H=1,400mm
	-6,150	H=1,600mm
	-6,600	H=1,800mm
	-7,200	H=2,000mm
	-7,500	H=2,200mm
	-7,800	H=2,300mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



■上記は背面板1枚・ブランクパネル1枚分の組替価格です。

●背面ドア・スチールタイプ<FSB用>

- ・操作・点検に便利なFSB用
スチールドアタイプです。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-RFB	17,000	H=1,000mm
	17,500	H=1,200mm
	18,500	H=1,400mm
	19,000	H=1,600mm
	20,000	H=1,800mm
	20,500	H=2,000mm
	21,500	H=2,200mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



-RFB

■上記は背面ドア1枚分の組替価格です。

●背面板ねじ止めタイプ


- ・背面板取付金具に背面板を
ねじ止め可能です。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-RON	8,400	右記参照

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



-RON

■上記は背面板1枚分の組替価格です。

●背面ドア換気口タイプ


- ・ドアパネルの全面が換気口(六角穴)に
なっていますので自然換気が可能です。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-RDP	21,500	H=800mm～1,600mm
	23,500	H=1,800mm
	25,000	H=2,000mm
	27,000	H=2,200mm
	28,500	H=2,300mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



-RDP

■上記は背面ドア1枚分の組替価格です。

●背面両開きドア・換気口タイプ


- ・1枚ドアでは、開閉スペースを確保できない場合に有効です。
- ・ドアの全面が換気口(六角穴)に
なっていますので自然換気が可能です。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-RDP2	32,500	H=800mm
	32,500	H=1,000mm
	32,500	H=1,200mm
	32,500	H=1,400mm
	32,500	H=1,600mm
	36,000	H=1,800mm
	39,500	H=2,000mm
	43,000	H=2,200mm
	46,500	H=2,300mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



-RDP2

■上記は背面ドア2枚分の組替価格です。

・FSS・FSNAは背面ドア付のためドア付からの組替価格となります。

品名記号	標準価格 円	適用機種
-RDP2	21,500	H=1,600mm
	23,500	H=1,800mm
	26,000	H=2,000mm
	28,500	H=2,200mm
	30,500	H=2,300mm

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

■上記は背面ドア2枚分の組替価格です。

●背面両開きドア・スチールタイプ

- ・1枚ドアでは、開閉スペースを確保できない場合に有効です。
- ・窓なしタイプのドアです。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-RDF2	24,000	H=800mm
	24,000	H=1,000mm
	24,000	H=1,200mm
	24,000	H=1,400mm
	24,000	H=1,600mm
	26,500	H=1,800mm
	29,500	H=2,000mm
	32,000	H=2,200mm
	34,500	H=2,300mm

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSS1	FSV
FSH	FSG	FSNA



-RDF2

■上記は背面ドア2枚分の組替価格です。

■内装組替仕様

●ケーブルホルダー付タイプ

- ・前面のフレームに配線作業性に優れたケーブルホルダー

【RD87-□SPK】を実装しています。

- ・ツールレスでケーブルホルダーの取り付け・取り外しが可能です。


RD87-1SPKタイプ

品名記号	標準価格 円	摘要
-CH1	9,150	RD87-1SPK 10コ付(左右各5コ付)



適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSS1	FSV
FSH	FSG	FSNA




-CH1

RD87-2SPKタイプ

品名記号	標準価格 円	摘要
-CH2	10,500	RD87-2SPK 10コ付(左右各5コ付)

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSS1	FSV
FSH	FSG	FSNA




-CH2

RD87-3SPKタイプ

品名記号	標準価格 円	摘要
-CH3	11,000	RD87-3SPK 10コ付(左右各5コ付)

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSS1	FSV
FSH	FSG	FSNA



-CH3

●サイズ別適用表

■FS、FSA、FSL、FSR、FST、FSP、FSC、FSB

機種	W=600			W=700			W=800		
	-CH1	-CH2	-CH3	-CH1	-CH2	-CH3	-CH1	-CH2	-CH3
適用	◎	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎

■FSS、FSST、FSH-1H、FS-2ME

機種	W=600			W=700			W=800		
	-CH1	-CH2	-CH3	-CH1	-CH2	-CH3	-CH1	-CH2	-CH3
適用	△	×	×	◎	△	×	◎	◎	△

■FSV

機種	W=600			W=700		
	-CH1	-CH2	-CH3	-CH1	-CH2	-CH3
適用	△	×	×	△	△	×

◎: 対応可

△: D=1,000以上のラックに対応可

×: 対応不可

■底面組替仕様

●キャスター付タイプ


- ・ラックの搬入・移動の際にご使用ください。



品名記号	標準価格 円	摘要
-C	17,500	キャスター 前側: RD72-6HS (ストッパー付) 2コ付 後側: RD72-6H (ストッパー無) 2コ付

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



ご注意 適正荷重(450kg)以内で使用してください。(ラック質量を含む)

適正荷重=キャスター数×キャスター許容質量×0.75(偏荷重や衝撃を考慮)

●キャスター・レベルフット付タイプ


- ・ラックの搬入・移動の際にご使用ください。
- ・ラックの傾き・高さ調整が可能です。



品名記号	標準価格 円	摘要
-CF	36,500	キャスター 前側: RD72-6HS (ストッパー付) 2コ付 後側: RD72-6H (ストッパー無) 2コ付 レベルフット RD73-9 4コ付 レベルフット取付金具 RD732-16 4コ付

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



ご注意 適正荷重(450kg)以内で使用してください。(ラック質量を含む)

適正荷重=キャスター数×キャスター許容質量×0.75(偏荷重や衝撃を考慮)

■コンセント組替仕様

●コンセントバー(ファクトライン)付タイプ


- ・高さ方向自由な位置にコンセントを設けられ、収納機器の近くで給電可能です。
- ・ファクトライン用抜止めコンセント(アース付)の取付数を6コ、10コ、20コから選定できます。
- ・後部コーナーに取り付いており、省スペースです。
- ・ファクトラインの仕様は2P E付 15A 125Vです。
- ・電源コードはVCTF(3m)プラグ付です。

コンセント6コ付タイプ

品名記号	標準価格 円	適用機種	コンセント取付数
-L6R	31,500	H=1,000, 1,200mm	6
	32,500	H=1,400, 1,600mm FSGタイプ H=1,800mm	
	34,500	H=1,800mm FSGタイプ H=2000mm	
	36,000	H=2,000mm FSGタイプ H=2200mm	
	37,500	H=2,200, 2,300mm	

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA



コンセント10コ付タイプ

品名記号	標準価格 円	適用機種	コンセント取付数
-L10R	44,000	H=1,000, 1,200mm	10
	45,500	H=1,400, 1,600mm FSGタイプ H=1,800mm	
	47,500	H=1,800mm FSGタイプ H=2000mm	
	49,000	H=2,000mm FSGタイプ H=2200mm	
	50,500	H=2,200, 2,300mm	



適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

コンセント20コ付タイプ(左右各10コ付)

品名記号	標準価格 円	適用機種	コンセント取付数
-L10WR	88,500	H=1,000, 1,200mm	10 × 2
	91,500	H=1,400, 1,600mm FSGタイプ H=1,800mm	
	94,500	H=1,800mm FSGタイプ H=2000mm	
	98,000	H=2,000mm FSGタイプ H=2200mm	
	101,000	H=2,200, 2,300mm	

-L10R

ファクトライン

■FSHは分割なし仕様(FSH-1H)のみ対応可能です。

■コンセントバー(ファクトライン)およびファクトライン用抜止めコンセント(アース付)はパナソニック株式会社製です。

ご注意 上記製品は電源コードがVCTFのため、配線フロア上のみにお使いください。

フロア下への配線の場合、電源ケーブルはVCTとなりますので別途ご用意ください。

■マウントアングル組替仕様

●マウントアングル・JISタイプ

- JIS規格に準拠した取付ピッチになっています。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-J	加算なし	右記参照

ご注意 化粧ねじは付属されていませんので、化粧ねじ【RD75】をご利用ください。


適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

前面側



背面側



M5タップ加工

●前後マウントアングル・JISタイプ

- JIS規格に準拠した取付ピッチになっています。
- ラック背面側のマウントレール(標準装備)をマウントアングル(JIS)に変更し、前後に機器取り付けが可能です。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-2J	9,750	H=800mm
	9,750	H=1,000mm
	9,750	H=1,200mm
	9,750	H=1,400mm
	9,750	H=1,600mm
	11,000	H=1,800mm
	12,500	H=2,000mm
	14,000	H=2,200mm
	14,500	H=2,300mm

ご注意 化粧ねじは付属されていませんので、化粧ねじ【RD75】をご利用ください。


適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

前面側



背面側



M5タップ加工

●前後マウントアングルタイプ

- EIA規格に準拠した取付ピッチになっています。
- ラック背面側のマウントレール(標準装備)をマウントアングルに変更し、前後に機器取り付けが可能です。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-2E	1,900	H=800~1,600mm
	2,250	H=1,800mm
	2,400	H=2,000mm
	2,550	H=2,200mm
	2,700	H=2,300mm

ご注意 化粧ねじは付属されていませんので、化粧ねじ【RD75】をご利用ください。


適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

前面側



背面側



M5タップ加工

●マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ

- EIA規格に準拠した取付ピッチになっています。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-ME	6,900	H=800~1,600mm
	7,200	H=1,800mm
	7,700	H=2,000mm
	8,000	H=2,200mm
	8,350	H=2,300mm

ご注意 FSA・FSB・FSCにご使用される場合は別途お問い合わせください。

ご注意 ケージナットは付属されていませんので、ケージナットM5・M6【RD751】をご利用ください。

前面からマウントアングルまでの距離がスタンダードタイプと異なりますのでご注意ください。


適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

前面側



背面側



ケージナット取付用角穴

●前後マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ

- EIA規格に準拠した取付ピッチ
- になっています。



品名記号	標準価格 円	適用機種
-2ME	16,500	H=800~1,600mm
	17,500	H=1,800mm
	18,000	H=2,000mm
	19,000	H=2,200mm
	19,500	H=2,300mm

新発売


適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

前面側



背面側



ケージナット
取付用角穴

-2ME

■FSA・FSB・FSCにご使用される場合は別途お問合わせください。

ご注意

ケージナットは付属されていませんので、ケージナットM5・M6【RD751】をご利用ください。

前面からマウントアングルまでの距離がスタンダードタイプと異なりますのでご注意ください。

●エアシールド付タイプ

- 機器排熱の回り込みを防ぐマウントアングルの
サイドスペース用ブランクパネルです。

適用機種

FS	FSA	FSL
FSR	FST	FSN
FSP	FSC	FSB
FSS	FSST	FSV
FSH	FSG	FSNA

品名記号	標準価格 円	材質	適用機種	摘要
-MASP	17,500	パネル:鉄	W=700mm H=1,600mm	ブラインド パネル付
	19,000		W=700mm H=1,800mm	
	20,500		W=700mm H=2,000mm	
	22,500		W=700mm H=2,200mm	
	24,000		W=700mm H=2,300mm	
-MASB	27,000	パネル:鉄 配線ブラシ:PP	W=700mm H=1,600mm	配線 ブラシ付
	29,000		W=700mm H=1,800mm	
	30,500		W=700mm H=2,000mm	
	32,000		W=700mm H=2,200mm	
	33,500		W=700mm H=2,300mm	


新発売

■FS・FSR・FSTはマウントアングル組替仕様(-ME・-2ME)との組み合わせの場合のみ対応可能です。


FSHは分割なし仕様(FSH-1H)のみ対応可能です。

ご注意 1.配線ブラシを除き、ラック本体と同色になります。

2.側板組替仕様(側板連結配線タイプ)との同時取り付けは
別途お問合わせください。



-MASP



-MASB

納期区分

納期区分はラック本体の納期に準じます。

発売時期

2023年11月中旬

本文の価格には消費税は含まれていません。