

製品 News

仕様変更

発行No.

BQ-2024-04

発行月

2024年07月


分電盤 協約形ブレーカの変更

協約形ブレーカのモデルチェンジに伴い、分電盤の主幹・分岐に搭載している協約形ブレーカを変更します。


■品名記号、外形寸法に変更はありません。

対象機種

■標準品・個別対応品の全て



【アイセーバ (PEP)】



【プチセーバ (ESA)】



【制御盤 (GB)】

<アイセーバ>

種類	対象機種	品名記号	該当ブレーカ型式 (変更該当部)	
			漏電	サーキット
電灯分電盤	一次送りスイッチ (MCB1個) 付	PEN-11、PNL-11	-	NE53CPS (送り) NE103CAPS (送り)
	一次送りスイッチ (MCB2・3個) 付	PEN-12・13、PNL-12・13		
	CPNL電灯分電盤	CPNL	-	NK58N (主幹) NK68N (主幹)
	CPNL電灯分電盤・コンパクトタイプ	CPNL-S		
動力分電盤	動力回路2個付 (三相3線式)	PEN-P2、PNL-P2	-	NE53CPS (分岐)
	動力回路6個付 (三相3線式)	PEN-P6、PNL-P6		
	CPNLP電灯・動力混合分電盤	CPNLP	-	NK58N (主幹) NE53CPS (分岐)
	電灯・動力混合分電盤	PENP、PNLP		
動力分電盤	基本タイプ	PEP、PNP	-	NE53CPS (分岐)
	下部スペース付	PEP-SP、PNP-SP		
	電力計測機能付 (主幹計測タイプ)	PEP-PUM、PNP-PUM		
	屋外タイプ	PEP-OR、PNP-OR		
	屋外下入線タイプ	PEP-D-OR、PNP-D-OR		
	片側配置タイプ	PEP-S、PNP-S		
	CPEP動力分電盤・コンパクトタイプ	CPEP-S		
	PS形動力分電盤	PEP-PS		
	横型タイプ	PEP-WS		

<プチセーバ>

種類	対象機種	品名記号	該当ブレーカ型式(変更該当部)	
			漏電	サーキット
電灯分電盤	基本タイプ	ESA、NSA	GK68N(主幹) GK108NA(主幹)	NK68N(主幹) NK108NA(主幹)
	二次送りスイッチ付	ESA-2、NSA-2		NK68N(主幹) NK108NA(主幹) NE53C(送り)
	非常回路付(2回路)	ESA-H2、NSA-H2		NK68N(主幹) NK108NA(主幹)
	一次送りスイッチ(MCB1個)付	ESA-11、NSA-11		NK68N(主幹) NK108NA(主幹) NE53CPS(送り) NE103CAPS(送り)
	一次送りスイッチ(MCB2個)付	ESA-12・13、NSA-12・13		NK68N(主幹) NK108NA(主幹) NE53CPS(送り)
	自動点滅回路(MCB1個)付	ESA-TM、NSA-TM		NK68N(主幹) NK108NA(主幹)
	自動点滅回路(MCB2個)付	ESA-TM2、NSA-TM2		
	自動点滅回路(MCB3個)付	ESA-TM3、NSA-TM3		
	自動点滅回路(MCB5個)付	ESA-TM5、NSA-TM5		
	リモコンリレー(9個)付	ESA-RY、NSA-RY		
	リモコンリレー(17個)付	ESA-RY、NSA-RY		
	フル2線リモコンリレー(12個)付	ESA-RF、NSA-RF		
	フル2線リモコンリレー(最大20個)付	ESA-RF、NSA-RF		
	下部スペース(タテ300mm)付	ESA-SP3、NSA-SP3		
	下部スペース(タテ400mm)付	ESA-SP4、NSA-SP4		
	下部スペース(タテ500mm)付	ESA-SP5、NSA-SP5		
	下部スペース(タテ600mm)付	ESA-SP6、NSA-SP6		
	上部スペース(タテ100mm)付	ESA-AS1、NSA-AS1		
	漏電ブレーカ分岐	NSA-E	-	
	動力回路2個付(三相3線式)	ESA-P2、NSA-P2	GK68N(主幹) GK108NA(主幹)	NK68N(主幹) NK108NA(主幹) NE53CPS(送り)
	動力回路6個付(三相3線式)	ESA-P6、NSA-P6		
	電灯・動力混合分電盤	ESAP、NSAP		
	電灯・動力回路スペース付分電盤	ESAP-S、NSAP-S		NK68N(主幹) NK108NA(主幹)
テナント用電灯分電盤	TESA、TNSA			
テナント用電灯分電盤・Hタイプ	TESA-H、TNSA-H			
テナント用電灯分電盤・Sタイプ	TESA-S、TNSA-S			
		GK108NA(主幹)	NK108NA(主幹)	

<ねじタイプ分電盤>

種類	対象機種	品名記号	該当ブレーカ型式(変更該当部)	
			漏電	サーキット
分電灯	CNA電灯分電盤	CNA	-	NK58N(主幹) NK68N(主幹)
動力分電盤	動力回路付(三相3線式)	ENA-P、NLA-P	-	NE53C(分岐)
	CPA電灯・動力混合分電盤	CPA	-	NK58N(主幹) NE53C(主幹・分岐)
	電灯・動力混合分電盤	ENAP、NLAP	-	NE53C(分岐)
	電灯・動力混合分電盤	ENAPA、NLAPA	-	
	テナント用電灯・動力混合分電盤	ENAPA-T、NLAPA-T	-	
動力分電盤	基本タイプ	EP、NP	-	NE53C(分岐)
	下部スペース付	EP-SP、NP-SP	-	
	屋外タイプ	EP-OR、NP-OR	-	
	片側配置タイプ	EP-S、NP-S	-	
	PS形動力分電盤	EP-PS	-	

<引込開閉器盤（保護板なしタイプ）>

対象機種	品名記号	該当ブレーカ型式	
		漏電	サーキット
サーキットブレーカタイプ	KNC	-	NE53C NE103CA
漏電ブレーカタイプ	KEC	GE53C GE103CA	-

<太陽光発電システム用関連製品>

対象機種	品名記号	該当ブレーカ型式(変更該当部)	
		漏電	サーキット
交流集電箱	PVA	GE53C(入力) GE103CA(入力)	NE53C(入力) NE103CA(入力)

<特定用途別分電盤>

対象機種	品名記号	該当ブレーカ型式	
		漏電	サーキット
コンセント盤	CLE、CLN	GE52C GE53C	NE52C NE53C
コンセント盤・防水タイプ（屋内用）	CWE、CWN	-	NE52C
非常コンセント盤・埋込形	FC	-	NE52C
自動点滅盤	TME、TMN	GE52C	NE52C
EV6kW充電設備用引込分岐盤	KN-EV、BN-EV	-	NE63C NE103CA

<制御盤>

対象機種	品名記号	該当ブレーカ型式	
		漏電	サーキット
直入起動盤 三相3線 200V	GB、GC	GE53C GE63C GE103CA	NE53C NE63C NE103CA
スターデルタ起動盤・3コンタクト式・三相3線 200V	GB-Y、GC-Y	GE63C GE103CA	NE63C NE103CA
ポンプ制御盤・単独自動運転・三相3線 200V	GP、G1、G2、G3、G4	GE53C GE63C GE103CA	NE53C NE63C NE103CA
ポンプ制御盤・自動交互運転・三相3線 200V	GP-A、G1-A、G2-A、G3-A、 G4-A	-	NE53C NE103CA
ポンプ制御盤・自動交互同時運転・三相3線 200V	G2-D、G3-D、G4-D	-	NE53C NE103CA

<エンクローズブレーカ>

種類	対象機種	品名記号	該当ブレーカ型式	
			漏電	サーキット
普及形	サーキットブレーカタイプ	EB-N	-	NE53C
	漏電ブレーカタイプ	EB-E	GE53C	-
防塵形・防水形	サーキットブレーカタイプ	WEB-N	-	NE53C
	漏電ブレーカタイプ	WEB-E	GE53C	-






<電源サブラック>

対象機種	品名記号	該当ブレーカ型式(変更該当部)	
		漏電	サーキット
背面出カタイプ (15A抜止形コンセント出力)	RD86-L	-	NE52C(主幹) NE62C(主幹) NK68N(主幹)
背面出カタイプ (NEMAコンセント出力)	RD86-N	-	NE62C(主幹) NK68N(主幹)
背面出カタイプ (多種コンセント出力)	RD86-X	-	NE52C(主幹) NE62C(主幹) NK68N(主幹)
背面出カタイプ (端子台AC出力)	RD86-T	-	NE62C(主幹) NK108NA(主幹)
分電盤ユニット	RD864	-	NE62C(主幹) NK108NA(主幹)
SPD盤 (ラックマウントタイプ)	RD86-LA	GE52C	NE52C

変更内容









主幹・分岐に搭載している協約形ブレーカを変更します。

■漏電ブレーカ

変更前	変更後
漏電ブレーカ (2P)	
GE52C	GE52CX
	
例: GE52C	例: GE52CX
漏電ブレーカ	
GE53C	GE53CX
GE63C	GE63CX
GE103CA	GE103CX
	
例: GE53C	例: GE53CX
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ	
GK58N	GK58WNX
GK68N	GK68WNX
GK108NA	GK108WNX
	
例: GK58N	例: GK58WNX

■協約形ブレーカのモデルチェンジ仕様詳細については、製品News (K-2024-02) をご参照ください。

■サーキットブレーカ

変更前	変更後
サーキットブレーカ (2P)	
NE52C	NE52CX
NE62C	NE62CX
	
例: NE52C	例: NE52CX
サーキットブレーカ	
NE53C	NE53CX
NE63C	NE63CX
NE103CA	NE103CX
	
例: NE53C	例: NE53CX
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ	
NK58N	NK58WNX
NK68N	NK68WNX
NK108NA	NK108WNX
	
例: NK58N	例: NK58WNX
プラグインユニット付サーキットブレーカ	
NE53CPS	NE53CXPS
NE103CAPS	NE103CXPS
	
例: NE53CPS	例: NE53CXPS

実施時期

2024年11月1日より順次

ご注意

- ・仕様変更前のブレーカの在庫状況により、切替時期が前後する場合がありますのでご了承ください。
- ・在庫状況により、新旧ブレーカが混在する場合がありますのでご了承ください。