

製品 News

新製品

発行No. C推2-2025-06 改1 発行月 2025年10月

スマートオーダーキャビネット【自立形】 機種追加・メニュー拡充・仕様変更


2025年10月より、キャビスタのスマートオーダー自立シリーズの対象機種追加・カスタマイズメニューの拡充を行います。

機種追加

- ・窓付自立制御盤キャビネット EM-B
- ・屋外用窓付自立制御盤キャビネット OEM-B
- ・ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット SOE-B
- ・ステンレス屋外用窓付自立制御盤キャビネット SOEM-B

カスタマイズメニュー拡充内容

●基本仕様



●基台



ステンレス製 NEW

RA E OE SOE BJ

●天面



開口プレート穴加工 NEW

■塩ビは非対応

●下面



開口プレート穴加工 NEW

■塩ビは非対応

●扉



扉溶接ナット

RA E OE SOE BJ
NEW



ハンドル、鍵番号

RA E OE SOE BJ

- ・TAK55 NEW
- ・TAK60
- ・TAK70
- ・TAK80
- ・NTA



窓・
メーターパネル NEW

RA E OE SOE BJ



メーターパネル
穴加工 NEW

RA E OE SOE BJ



ドアユニット(小扉)

■SOEはステンレス製

RA E OE SOE BJ
NEW

改1

キャビスタのスマートオーダー自立シリーズ：10月対象機種追加となる対応寸法をご案内いたします。

対応寸法範囲

○ 標準品（一部のフカサに適用） - 対応不可

フカサ：250、300、350、400、450、500mm

●SOE片扉

		ヨコ (mm)								
		500	550	600	650	700	750	800	850	900
タテ (mm)	2,300									
	2,250									
	2,200									
	2,150									
	2,100									
	2,050									
	2,000									
	1,950									
	1,900					○				
	1,850									
	1,800									
	1,750									
	1,700									
	1,650									
	1,600					○				
	1,550									
	1,500									
	1,450									
	1,400					○				
	1,350									
1,300										
1,250										
1,200		-	-	-	○	-	-	-	-	
1,150		-	-	-	-	-	-	-	-	
1,100		-	-	-	-	-	-	-	-	
1,050		-	-	-	-	-	-	-	-	
1,000		-	-	-	○	-	-	-	-	
950		-	-	-	-	-	-	-	-	
900		-	-	-	-	-	-	-	-	
850		-	-	-	-	-	-	-	-	
800		-	-	-	○	-	-	-	-	

●EM片扉

		ヨコ (mm)		
		700	800	900
タテ (mm)	1,900	○	○	○
	1,850			
	1,800			
	1,750			
	1,700			
	1,650			
	1,600	○	○	○
	1,550			
	1,500			
	1,450			
	1,400	○	○	○

●OEM片扉

		ヨコ (mm)		
		700	800	900
タテ (mm)	1,900	○	○	
	1,850			
	1,800			
	1,750			
	1,700			
	1,650			
	1,600	○	○	
	1,550			
	1,500			
	1,450			
	1,400	○		

●SOEM片扉

		ヨコ (mm)		
		700	800	900
タテ (mm)	1,900	○		
	1,850			
	1,800			
	1,750			
	1,700			
	1,650			
	1,600	○		
	1,550			
	1,500			
	1,450			
	1,400	○		

改1 ●SOE両扉


		ヨコ (mm)																
		800	850	900	950	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300	1,350	1,400	1,450	1,500	1,550	1,600
タテ (mm)	2,300																	
	2,250																	
	2,200																	
	2,150																	
	2,100																	
	2,050																	
	2,000																	
	1,950																	
	1,900					○				○				○				
	1,850																	
	1,800																	
	1,750																	
	1,700																	
	1,650																	
	1,600					○				○				○				
	1,550																	
	1,500																	
	1,450																	
	1,400																	
	1,350																	
	1,300																	
	1,250																	
	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

仕様変更

仕様・オプションのない最も安価な初期状態から選定できます。標準品仕様もボタンひとつで設定可能です。



E

例：E35-719Bの場合

標準品仕様	初期状態																
 <p>標準品仕様と同等の仕様・オプションが選択された状態</p> <p>参考標準価格 255,874円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>部品名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>溶接ナット (天面)</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>鉄製基板</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>配線支持レール</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>基台</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>下面開口プレート</td> </tr> <tr> <td>⑥</td> <td>溶接ナット (扉面)</td> </tr> <tr> <td>⑦</td> <td>図面ホルダ</td> </tr> </tbody> </table>	No.	部品名	①	溶接ナット (天面)	②	鉄製基板	③	配線支持レール	④	基台	⑤	下面開口プレート	⑥	溶接ナット (扉面)	⑦	図面ホルダ	 <p>仕様・オプションがなしの状態</p> <p>参考標準価格 206,621円</p>
No.	部品名																
①	溶接ナット (天面)																
②	鉄製基板																
③	配線支持レール																
④	基台																
⑤	下面開口プレート																
⑥	溶接ナット (扉面)																
⑦	図面ホルダ																


OE

例：OE35-719Bの場合

標準品仕様	初期状態																
 <p>標準品仕様と同等の仕様・オプションが選択された状態</p> <p>参考標準価格 284,494円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>部品名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>溶接ナット (天面)</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>鉄製基板</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>配線支持レール</td> </tr> <tr> <td>④</td> <td>基台</td> </tr> <tr> <td>⑤</td> <td>下面開口プレート</td> </tr> <tr> <td>⑥</td> <td>溶接ナット (扉面)</td> </tr> <tr> <td>⑦</td> <td>図面ホルダ</td> </tr> </tbody> </table>	No.	部品名	①	溶接ナット (天面)	②	鉄製基板	③	配線支持レール	④	基台	⑤	下面開口プレート	⑥	溶接ナット (扉面)	⑦	図面ホルダ	 <p>仕様・オプションがなしの状態</p> <p>参考標準価格 233,918円</p>
No.	部品名																
①	溶接ナット (天面)																
②	鉄製基板																
③	配線支持レール																
④	基台																
⑤	下面開口プレート																
⑥	溶接ナット (扉面)																
⑦	図面ホルダ																

BJ

例：BJ25-719Bの場合

標準品仕様	初期状態								
 <p>標準品仕様と同等の仕様・オプションが選択された状態</p> <p>参考標準価格 200,453円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>部品名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①</td> <td>天面開口プレート</td> </tr> <tr> <td>②</td> <td>鉄製基板</td> </tr> <tr> <td>③</td> <td>図面ホルダ</td> </tr> </tbody> </table>	No.	部品名	①	天面開口プレート	②	鉄製基板	③	図面ホルダ	 <p>仕様・オプションがなしの状態</p> <p>参考標準価格 171,304円</p>
No.	部品名								
①	天面開口プレート								
②	鉄製基板								
③	図面ホルダ								

過去図面更新時のご注意

OE-Bシリーズの基台は鉄製(めっき鋼板)+塗装が標準仕様になります。
過去にOE-Aシリーズで作図した基台が鉄製+溶融亜鉛めっき仕様の場合、そのまま図面更新すると相当な価格差が出るだけでなく納期もかかります。
図面更新時に鉄製(めっき鋼板)+塗装へ変更いただくことで基台は標準品と同じ仕様となり、納期と価格は抑えられます。

例：OE35-719Bの場合

OE

鉄製+溶融亜鉛めっき仕様のとき	鉄製(めっき鋼板)+塗装に変更したとき
 <p>納期 実装：9日 別送り：8日</p> <p>参考基台標準価格 45,102円</p>	<p>納期 実装：5日 別送り：4日</p> <p>約30,000円の価格差</p> <p>参考基台標準価格 14,549円</p>

実施時期

シリーズ	タイプ	品名記号	機種追加	メニュー拡充・仕様変更
E		E-B	—	2025年10月6日
	窓付	EM-B	2025年10月6日	—
OE		OE-B	—	2025年10月6日
	窓付	OEM-B	2025年10月6日	—
BJ		BJ-B	—	2025年10月6日
SOE		SOE-B	2025年10月20日	—
	窓付	SOEM-B	2025年10月20日	—

本文の価格には消費税は含まれていません。

初版 2025年1月